

PRŮVODCE KLIMATIZACÍ

DOPORUČENÍ CITROËN
CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ
VAŠEHO VOZIDLA



KLIMATIZACE JE ZÁKLADNÍM PRVKEM ZAJIŠŤUJÍCÍM VAŠE POHODLÍ, ALE TÉŽ VAŠI BEZPEČNOST

Funkce klimatizačního systému je reverzní.

V horku i chladu reguluje teplotu v kabině a zajišťuje odmlžení všech oken.

- > Klimatizace v dobrém stavu:**
Garance dobrého výhledu z vozidla a tím i zvýšení Vaší bezpečnosti.

SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ KLIMATIZACE.

POŽADUJETE:

Ochlazení kabiny

Otevřete na chvíli okna pro odvětrání teplého vzduchu. Zavřete je a spusťte na 5 minut klimatizaci v režimu „recirkulace“. Vypněte funkci „recirkulace“ a nechte zapnutou klimatizaci v normálním režimu.

Rychlé odmlžení

Přepněte ovladač ventilace do polohy „na čelní sklo“ nebo „odmlžování“. Nastavte ovladač směřování vzduchu do polohy „teplo“ a poté zapněte klimatizaci.

Optimální komfort

Přepněte ovladač ventilace buď do polohy „přímo“ nebo „čelní sklo“.

Zvolte střední rychlost ventilátoru a teplotu mezi 20 až 22 °C.

CITROËN DOPORUČUJE

Pro zvýšení životnosti Vaší klimatizace ji zapněte každých 15 dní alespoň na 10 minut a to v letním i zimním období.

K ČEMU SLOUŽÍ KLIMATIZACE?

- Udržuje příjemnou teplotu v interiéru vozidla bez ohledu na vnější teplotu.
- Filtruje prachové a pylové částice* ve vzduchu vháněném do kabiny – čistý vzduch v interiéru vozidla.
- Rychle odmlžuje všechna okna. Účinná zejména za deštivého počasí nebo v zimě.

JAK ROZEZNAT PORUCHU KLIMATIZACE?

- **Pomalé odmlžování.**
Nechte zkontrolovat kabinový filtr.
- **Nepravidelné nebo příliš pomalé chlazení**
Nechte provést celkovou kontrolu klimatizace Vaším opravcem:
Může jít o únik chladiva. Chladivo v menším množství už účinně nezajistí chladičí funkci.
- **Zvýšená hlučnost**
Kompresor může být porouchaný. Nechte zkontrolovat jeho řemen.
- **Závada v rozvodu chladného vzduchu**
Nechte zkontrolovat ventilátor, může být porouchaný.

*Pro vozidla vybavená kabinovým filtrem.



JAK FUNGUJE KLIMATIZACE?

1. KONDENZÁTOR

Umožňuje ochlazovat chladivo v okruhu klimatizace. Kondenzátor přeměňuje skupenství chladiva z plynného na kapalné, čímž odvádí teplo.

2. VYSOUŠECÍ NÁDOBKKA

Filtruje nečistoty a absorbuje zbytkovou vlhkost, čímž zabraňuje korozi celého systému.

3. KOMPRESOR

Zajišťuje oběh chladiva v plynném/kapalném skupenství v celém okruhu. Pro zabránění poškození je mazán olejem.


4. REDUKČNÍ VENTIL A VÝPARNÍK

Umožňuje změnu skupenství chladiva z kapalného na plynné, čímž dojde k vytvoření chladu. Ve výparníku dochází k ochlazení vháněného vzduchu.



5. VENTILÁTOR

Vhání klimatizovaný vzduch přes kabinový filtr do kabiny*.



6. KABINOVÝ FILTR*

Zabraňuje vniknutí pylů, asfaltového prachu, některých částic vznikajících při spalování paliva, uhlovodíkových popelů a též některých bakterií do interiéru vozidla. Současně snižuje množství nečistot, které se usazují na čelním skle a zhoršují řidičův výhled z vozidla.

*Pro vozidla vybavená kabinovým filtrem. Podle typu vozidla též může být umístěn na vstupu do okruhu chladného vzduchu.

INTERVAL KONTROLY

- **Nechte vyměnit kabinový filtr*** každých 15 000 km nebo každý rok**.
- **Nechte provést kompletní kontrolu klimatizace** alespoň jednou za dva roky.
- **Vyměňte vysoušecí nádobku** každé 4 roky (nebo po ujetí 60 000 až 80 000 km)**.
- **Nechte doplnit kompresorový olej** před ujetím 100 000 km**.
- **Pro odstranění nepříjemných pachů a mikrobů** doporučujeme okruh klimatizace pravidelně dezinfikovat.

CITROËN DOPORUČUJE

Bakterie (odpovědné za alergie), mikroby, nepříjemné pachy... Existuje jediné účinné a trvalé řešení bránící jejich množení.

- > **Při příští kontrole klimatizace nezapomeňte požádat technika CITROËN o její dezinfekci.**



CELKOVÁ KONTROLA KLIMATIZACE - PŘEDCHÁZEJTE PORUCHÁM

Veškeré součásti systému klimatizace jsou kontrolovány pro dosažení optimální spolehlivosti: řemen a elektromagnet kompresoru, kabinový filtr*, tlak chladiva, teplota před větracími otvory, analýza paměti řídicí jednotky.

*Pro vozidla vybavená kabinovým filtrem. ** údaje mají informační charakter. Pro přesné údaje týkající se typu Vašeho vozidla kontaktujte servisní síť CITROËN.

SPOLEHLIVOST ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ CITROËN



Vzhledem k optimální kvalitě vyhovují náhradní díly CITROËN nejlépe systému klimatizace Vašeho vozidla.



CITROËN CHRÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CITROËN jako zodpovědný výrobce aktivně spolupracuje při recyklaci látek, které znečišťují životní prostředí.

Od návrhu vozidla po zpracování použitých dílů, se CITROËN ve spolupráci se svou sítí angažuje v každé etapě životního cyklu vozidla.

> Zásadní příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji.

DOPORUČENÍ CITROËN
CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ
VAŠEHO VOZIDLA



CITROËN doporučuje **TOTAL**

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

