

PRŮVODCE STĚRAČI


DOPORUČENÍ CITROËN
CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ
VAŠEHO VOZIDLA



CITROËN

STĚRAČE, ZÁKLADNÍ PRVEK PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU VOZIDLA

Stírátko, resp. stírací lišta (lidově stěrač), se skládá ze 3 prvků: adaptéru, stíracího břitů a vahadlového systému (integrován do stíracího břitů u plochých stírátek). Kvalita stírání závisí na součinnosti všech těchto prvků a úrovni jejich opotřebení. Přirozené opotřebení stírátek je nevyhnutelné.



PROČ SE STÍRÁTKA OPOTŘEBOVÁVAJÍ?

Stav stíracích břitů určuje kvalitu stírání! I v případě, že není používáno, dochází u stírátko, které je citlivé na teplo a chlad, k postupnému opotřebení.

- Dlouhé vystavení slunečním paprskům, působení povětrnostních vlivů, náhlé změny teploty – to vše se může podílet na postupném opotřebení stíracího břitů, a tím i zhoršení kvality stírání.
- Břit se též může potřhat spuštěním stěračů přimrzlých k oknu.

CITROËN DOPORUČUJE

Při mrazu nezapomeňte před spuštěním stěračů odmrazit stírátko.

V rámci možností zabraňte dlouhému vystavení stírátek slunečnímu záření.

Stírátko vyměňte při prvních náznacích opotřebení, minimálně však jednou ročně.

JAK URČIT OPOTŘEBENÍ STÍRÁTEK?

- **Nesetřené zóny**

Nedostatečný tlak na stírací břit.
Nadzvednutí břitu při vysokých rychlostech.
Nerovnoměrně rozložený tlak na břit.



- **Závoj**

Znečištění okna nebo břitu.
Břit zdeformovaný tlakem raménka stěrače nebo horkem.




- **Trhavý pohyb a hluk**

Stírátko poškozené stářím nebo horkem. Stírátko zdeformované příliš silným tlakem raménka stěrače. Příliš velká vůle mezi raménkem a adaptérem.



- **Pruhy**

Stírací břit popraskaný nebo potřhaný působením mrazu, horka a povětrnostních podmínek.



CO RISKUJETE S OPOTŘEBENÝMI STÍRÁTKY:

- poškrábání okna
- snížení viditelnosti
- snížení koncentrace na řízení a zvýšení únavy způsobené vizuálním rušením a hlukem

> **Kvalita výhledu z vozidla je zejména v noci, v mlze nebo za mrholení snížena** (deformace světelných paprsků při předjíždění a míjení vozidel).

INTERVAL VÝMĚNY

Stíratka měňte alespoň jednou za rok. Je to otázkou bezpečnosti a pohodlí při řízení.

K ČEMU SLOUŽÍ SPOILER?

- Reguluje tlak stíratka na čelní okno v závislosti na Vaší rychlosti.
- Díky speciální aerodynamické konstrukci udržuje optimální kvalitu stírání.



CITROËN DOPORUČUJE

Abyste zajistili deklarovanou účinnost, je třeba spoiler namontovat správným způsobem. Pokud je namontován obráceně, je zcela neúčinný.



NEZBYTNÝ ZADNÍ STĚRAČ

- Zadní stěrač ovlivňuje kvalitu výhledu směrem dozadu.
- Dobrý výhled směrem dozadu Vám umožní manévrovat s vozidlem v optimálních podmínkách.

INTERVAL KONTROLY

Stíratko zadního stěrače měňte ve stejnou chvíli jako stíratka předních stěračů.

SPOLEHLIVOST ORIGINÁLNÍCH DÍLŮ CITROËN

Stíratka CITROËN nabízejí optimální kvalitu a splňují nejpřísnější technické normy.

Jsou dokonale přizpůsobeny Vašemu vozidlu CITROËN a jsou kombinací vysoké kvality a dlouhé životnosti.



CITROËN CHRÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CITROËN jako zodpovědný výrobce se aktivně podílí na zpracování látek, které znečišťují životní prostředí.

Od návrhu vozidla po zpracování použitých dílů se CITROËN ve spolupráci se svou sítí angažuje v každé etapě životního cyklu vozidla.

> Zásadní příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji.

CITROËN ČR s.r.o.
3/2010 – MARTEN s.r.o.
COPYRIGHT FOTOGRAFIÍ: CITROËN

www.citroen.cz

DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA



CITROËN doporučuje **TOTAL**

CRÉATIVE TECHNOLOGIE



CITROËN